Apelson


DEKORATIV – **SCHUBLADE**



TALIA 901 X

Cod. **02029380** EAN **8422248378086**





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248378086
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	306
FDE (fluiddynamische Effizienz)	98
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	44
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	653
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	2197
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	292
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	60
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	16
EEI (Energieeffizienzindex)	699
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	1365
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	129
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	499
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	44

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	450
Maximale Gesamthöhe (mm)	830
Minimale Gesamthöhe (mm)	450

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	AC 65
Maximaler Druck (Pa)	252
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	300
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	5
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein

Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	Nein
Geräuscharmer flexibler Kanal	Nein
Rückführungsset	Optional