


## GLASKERAMIKKOCHFELDER



## AVT 2300 220-240V 50-60Hz

Cod. 08040180

EAN 8422248372404



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
EAN/UPC	8422248372404
Unterfamilie	Radiant
Produktdatenblatt	
Anzahl der Kochfelder	2
Kochfeld 1: Technologie	Radiant
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 1: Position	Rear
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	20
Kochfeld 1: Leistung (kW)	2
Kochfeld 2: Technologie	Radiant
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 2: Position	Vorderseite
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	16,5
Kochfeld 2: Leistung (kW)	12
Abmessungen	
Breite (mm)	290
Höhe (mm)	47
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	260
Einbautiefe (mm)	490
Einfaches Installationssystem	Clamping System
Lindches installationssystem	Cidiliping System
Ausführung	
Material	Glas
Abschrägung	Nein
Rahmen	Nein
Kochhilfen	N/A
Steuerung	
Art der Steuerung	Mono Touch
Position der Steuerung	Front Centre
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	-
Verdeckte Steuerung	-
Leistungsstufen	9
Knopftyp	N/A
Programmierung der Garzeit	$\sqrt{}$
Countdown-Alarm	$\sqrt{}$
Energieverwaltung	-
Grenzen der verfügbaren Leistung (kW)	Nein
Konnektivität	Nein
Automatisches Einschalten	N/A
Sicherheit	
Sicherheitsverriegelung	√
Kindersicherung	Yes (Key)
Restwärmeanzeige	√
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	-
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	-
Automatischer Sicherheitsstopp	$\sqrt{}$
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	$\sqrt{}$
Sicherheitsventil	-
Stromanschluss	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	3200
Option zum Anschluss verschiedener Phasen	2 or 3 phases
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	11
Steckertyp	No plug
	. 10 Piog